



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЭКОНОМИКА ЖАНА КОММЕРЦИЯ МИНИСТРИЛГИНЕ КАРАШТУУ
СТАНДАРТТАШТЫРУУ ЖАНА МЕТРОЛОГИЯ БОЮНЧА БОРБОРУ
(КЫРГЫЗСТАНДАРТ)

Өлчөө каражаттарынын бекитилген тибин таануу жөнүндө

ТАСТЫКТАМА
№ 3598

Ушул тастыктама

СГВ

тиби

типтин белгиси

Универсалдуу суу эсептегичтери

өлчөө каражаттарынын атальши

Татарстан Республикасы, Чистополь ш., Россия

ишикананын жайгашкан аймактык орду

«БЕТАР» ОКФ ЖЧКасында

чыгаруучунун (өлкөнүн) атальши

чыгарылган Кыргыз Республикасынын өлчөө каражаттарынын мамлекеттик реестрине № KG417/01.12.3598-23 номери менен киргизилген жана

Россия Федерациясынын техникалык жөнгө салуу жана метрология боюнча

метрология боюнча улуттук органдын атальши

Федералдык агентчилигинде

экспорттоочу өлкөлөр

өткөрүлгөн синоолордун натыйжаларын таанунун жана бул типти бекитүүнүн негизинде Кыргыз Республикасында колдонууга уруксат берилгендигин ырастайт.

Текшерүү жүргүзүү мөөнөтү:

Өндүрүштүк суу эсептегичтери 15-20 мм шарттуу өтмөк диаметри м-н – 5 жылда бир жолу.

Тиричилик суу эсептегичтери (ысык жана муздак суулар үчүн) 15-20 мм шарттуу өтмөк диаметри м-н – 5 жылда бир жолу.

интервалын жылдар же айлар менен көрсөтүү

Ушул тастыктама өлчөө каражаттарынын тибин бекитүү жөнүндө таанылган күбөлүктүн (тастыктаманын) жарактуулук мөөнөтү аяктаганга чейин (30.11.2027-ж. чейин) өндүрүлгөн өлчөө каражаттарына жайылтылат.

Директор



M.O.

Б.А. Нурматов

«20».....02.....2023-ж.